N° 79. Mercredi, 3 Octobre 1906.

BOSTON MEDICAL LIBRARY NOV 14 1906

LA PRESSE MÉDICALE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

EN VENTE CHEZ TOUS LES LIBRAIRES

LE NUMÉRO { Paris . . . . 10 centimes. Dép. et Étr. . 15 centimes.

— ADMINISTRATION —

ASSON ET Cie, ÉDITEURS
120, boulevard Saint-Germain.
PARIS (VIe)

ABONNEMENTS :
s et Départements. . . . . 10 fr.
on postale . . . . . 15 fr.
abonnements partent du commencement de chaque mois.

— DIRECTION SCIENTIFIQUE —

F. DE LAPERSONNE, Professeur de clinique ophtalmologique à l'Hôtel-Dieu.
L. LANDOUZY, Professeur de clinique médicale à l'hôpital Laënnec. Membre de l'Acad. de médecine.
H. ROGER, Professeur de Pathologie exp. à la Faculté de Paris, Méd. de l'hôp. de la Charité.
E. BONNAIRE, Professeur agrégé, Accoucheur de l'hôp. Lariboisière.
M. LETULLE, Professeur agrégé, Médecin de l'hôp. Boucicaut.
M. LERMOYEZ, Médecin de l'hôpital Saint-Antoine.
E. DE LAVARENNE, Médecin des Eaux de Luchon.
J.-L. FAURE, Professeur agrégé, Chirurgien de l'hôp. Tenon.
F. JAYLE, Assistant de gyn. à l'hôp. Broca, Secrétaire de la Direction.

— RÉDACTION —

P. DESFOSSES
SECRÉTAIRE DE LA RÉDACTION

J. DUMONT — R. ROMME
SECRÉTAIRES

Les Bureaux de rédaction sont ouverts à la Librairie Masson les Lundi, Mercredi, Vendredi, de 5 heures à 6 heures.

SOMMAIRE

RTICLES ORIGINAUX

N MEUNIER. Des douleurs tardives de l'estomac et ur traitement.

ÉDECINE PRATIQUE

OSEPH. Corps étrangers superficiels de l'œil.

E MOUVEMENT MÉDICAL

OMME. A propos de la pathogénie de la cyanose avec perglobulie et splénomégalie.

NGRÈS

UMONT. XIXe Congrès de l'Association française de rurgie (Paris, 1-6 Octobre 1906). — Chirurgie des s troncs veineux.

DISCUSSION

Morestin, Depage, Delagenière, Doyen, Duret, F. Vil- Témoin, Peugniez, J.-L. Faure, Depage, Zembicki, al, Thiéry, Vidal, Delaunay, H. Barnsby, Ull- an, Alessandri.

CIÉTÉS DE PARIS

émie de médecine. — La syphilis des honnêtes mes. — Quelques réflexions sur la pathogénie et la phylaxie actuelles du paludisme.

RONIQUE

ES VITOUX. A travers les conseils généraux. orme des études médicales.

ES DE CLINIQUE ET DE THÉRAPEUTIQUE

UVELLES

A TRAVERS LES CONSEILS GÉNÉRAUX

A l'occasion de la session des Conseils généraux qui vient d'avoir lieu, l'on était en droit d'espérer que ces assemblées départementales mettraient à l'ordre du jour à peu près unanimement un certain nombre de questions intéressantes pour le médecin et l'hygiéniste.

Les sujets à de telles délibérations ne manquent point, en effet, à l'heure actuelle. C'est la tuberculose, dont l'on ne peut entreprendre la prophylaxie d'une façon large et complète qu'avec l'aide des pouvoirs publics; c'est l'alcoolisme, dont les ravages sans cesse grandissants nécessitent une intervention directe des plus pressantes; ce sont les lois sur l'assistance, en particulier celle sur l'assistance aux vieillards et aux infirmes, dont l'application a été rendue prochaine par le législateur; etc., etc.

Ces multiples besoins, si immédiats, pourtant, semblent n'avoir guère passionné nos diverses assemblées départementales. Suivant une formule fâcheuse, les vœux politiques l'emportent de beaucoup sur ceux ayant directement trait aux grandes questions si importantes dont nous parlions tout à l'heure, si bien que dans les publications faites par la presse des délibérations des Conseils généraux nous n'en pouvons relever qu'un tout petit nombre méritant de retenir l'attention médicale.

* * *

Au premier rang de ces questions, — et combien peu cependant semble-t-elle avoir préoccupé nos conseillers généraux! — celle de l'assistance aux vieillards, infirmes et incurables tient naturellement une place prédominante.

Ainsi, le Conseil général du Gers, après avoir adopté des projets de règlement organisant les services d'assistance aux vieillards et l'assistance médicale gratuite, pour laquelle le département se substitue aux communes pour les dépenses et pour les services de vaccination, a voté les crédits nécessaires à l'exécution de ces divers services et 1 centime 13/100 pour procurer les ressources nécessaires.

De même, le Conseil général du Calvados a adopté à l'unanimité les propositions du préfet pour l'organisation du service de l'assistance aux vieillards, tandis que celui des Côtes-du-Nord, après avoir émis un vœu tendant à la suppression des sous-préfectures dans le délai d'un an, exprimait le souhait que les immeubles devenus libres du fait de ces suppressions fussent affectés à l'hospitalisation des vieillards et des infirmes, et que celui de l'Ain votait simplement les crédits nécessaires à l'application de la loi.

Dans la Sarthe, le Conseil général, en ce qui concerne l'assistance aux vieillards infirmes et incurables, a adopté avec quelques modifications seulement le règlement élaboré par le Conseil supérieur de l'Assistance publique, et il a fixé à 20 francs, maximum, pour toutes les communes, le taux de l'allocation mensuelle à payer aux vieillards, infirmes et incurables assistés à domicile.

Cette question d'assistance n'est point la seule, du reste, qui ait préoccupé le Conseil général de la Sarthe. Comme l'on sait, la loi de Juin 1904 sur la réorganisation du service des enfants assistés met à la charge des départements l'entretien des enfants abandonnés sur le territoire, quel que soit leur lieu d'origine.

Or, dans l'Ouest, de nombreux petits Parisiens placés en nourrice sont abandonnés par leurs parents lorsque ceux-ci ne peuvent plus acquitter les mois dus aux nourriciers. Pour la seule année 1905, le département de la Sarthe a ainsi recueilli 150 enfants originaires de Paris et qui lui coûtent chacun 250 francs par an. Le Conseil général estimant que cette dépense devrait légitimement incomber à l'Assistance publique de la Seine, a pris une délibération invitant les députés et les sénateurs du département à saisir le Parlement de la question.

RABANA Purgation pour régime. Congestion. Constipation.

phirothérapie. — Le "*Képhir Salières*", tique et antiputride, est accepté par tous les es dégoûtés du lait ou qui le digèrent mal. : Phie LANCOSME, 71, avenue d'Antin, Paris.

RICINE MEISSONNIER
isepsie de la peau et des muqueuses.

AMELINE ROYA : *Tonique vasculaire.*

UGUES TONI-ALCALINE

NATURE *Revue illustrée des Sciences et de leurs applications aux Arts et à l'Industrie*, fondée en 1873 par on TISSANDIER. Revue hebdomadaire richeillustrée. — Paris, 20 fr.; Départ., 25 fr.; postale, 26 fr.

CAPSULES COGNET
Eucalyptol absolu iodoformo-créosoté.
BRONCHITES aiguës et chroniques, TUBERCULOSE

COQUELUCHE Guérie en 8 Jours
avec Un Flacon de GOUTTES PECTORALES NICAN
Echantillon franco sur demande, Phie CANTIN, à Palaiseau (S.-&-O.).

Boldo-Verne contre maladies du foie, dyspepsies, l'atonie, fièvres intermittentes, cachexies paludéennes.

(LA BROMOCARPINE) association de la Pilocarpine au Bromure de potassium, CHIMIQUEMENT PUR, est la préparation la mieux indiquée pour le traitement de l'*Hyperexcitabilité*, de toutes les *grandes névroses*, et en particulier de l'*Epilepsie*. Elle permet une bromuration intensive et sans danger.

BROMOCARPINE
HYSTERIE-ÉPILEPSIE-CHORÉE
Composition : *Pilocarpine* associée aux *Bromures* chimiquement purs permettant une bromuration intensive et sans danger.
Forme. . . . SIROP GLYCÉRINE très tolérable au goût. Pas de Bromisme, Pas d'intolérance gastrique.
Capacité. . . . 250 gr.
Emploi. . . . Bromure : 4 à 6 cuillerées à café. Adultes : 1 à 2 cuillerées à bouche.
LABORATOIRES J. L. Cie, Phien Rue Gambetta, Ex-Interne des Hôp. de la SALPÊTRIÈRE, BOULOGNE (Seine)

KEFIR CARRION 54, Faubourg Saint-Honoré. Téléph. 136-64
0 f. 35 la bouteille de 225 cc. (environ) livrée à domicile.

Dans l'Oise, le Conseil général a manifesté sa sollicitude pour les questions d'assistance en décidant d'allouer une somme de 15.000 francs à chaque nouvel hôpital cantonal qui serait créé dans le département et en allouant une subvention de 3.000 francs à l'œuvre de la maison de travail récemment fondée à Beauvais.

Dans la Manche, la même préoccupation s'est traduite par le vote, par 19 voix contre 14, d'une proposition donnant mandat au préfet et à la commission départementale de rechercher les moyens d'acquérir des immeubles congréganistes ou autres pour l'installation d'un hospice de vieillards.

En Aveyron, les soucis sont de toute autre espèce. Il y a peu de temps, à Roussenat, furent signalés de nombreux cas d'empoisonnement par des ustensiles de cuisine étamés avec un alliage de plomb et d'étain. Il y eut sept familles atteintes, et l'on eut à déplorer plusieurs décès. En vue de prévenir le retour de semblables accidents, sur la proposition de M. Boyer, représentant du canton de Montbazon, l'assemblée départementale a émis le vœu que l'administration de l'Assistance et de l'hygiène publique prenne les mesures les plus promptes pour atténuer les effets du mal et que, de son côté, la justice, qui a déjà sans retard ouvert une enquête, fasse au plus tôt la lumière sur la cause des empoisonnements.

Les conseillers généraux du Gers, de même que leurs collègues du département de l'Aveyron, sont préoccupés de la crainte des empoisonnements. Par exemple, ce qu'ils redoutent, ce ne sont pas les intoxications saturnines ayant leur origine chez le ferblantier ou l'étameur, mais celles pouvant être occasionnées par des distractions officinales. Aussi ont-ils émis le vœu que dorénavant les pharmaciens soient astreints à reproduire la formule des médicaments sur les étiquettes des remèdes qu'ils délivrent.

Signalons, à présent, un vœu particulièrement intéressant et d'une haute portée sociale émis par le Conseil général de la Marne. Cette assemblée a décidé de faire demander au Parlement de voter dans le plus bref délai possible une loi limitant le nombre des débits de boisson en en rendant l'ouverture plus difficile, et qu'en attendant le préfet rappelle aux maires que la loi du 17 Juillet 1810 leur permet de limiter les causes de désorganisation du foyer de l'ouvrier.

A rapprocher de ce vœu, celui non moins excellent émis par le Conseil général de la Seine-Inférieure dont l'objet est de demander au législateur, à l'exemple de ce qui vient d'être voté par le Parlement belge d'interdire en France la fabrication, la vente et la circulation de l'absinthe.

Le Conseil général de la Seine-Inférieure, l'un des départements français les plus éprouvés par l'alcoolisme, s'est d'ailleurs montré un des plus soucieux des choses de l'hygiène. On lui doit aussi un autre vœu fort légitime et dont l'application générale ne pourrait avoir que les meilleurs effets sur la mortalité infantile, celui de voir interdire l'emploi de biberons à tube.

A côté de toutes ces décisions ou vœux concourant au bien général, il en reste en revanche un petit nombre à relever dont l'effet, s'ils étaient exaucés, ne pourrait être que déplorable.

Nous entendons ici parler des vœux émis en faveur de la détaxe des eaux-de-vie de vins et de fruits, et par le Conseil général de la Charente et à l'unanimité par celui de la Charente-Inférieure que préside pourtant un médecin, M. Combes, l'ex-président du Conseil.

Nul doute, au reste, qu'ils ne demeurent à l'état de fâcheuse manifestation platonique.

Enfin, pour clore par un bon point cette revue des travaux des Conseils généraux dans leurs rapports avec la médecine et l'hygiène, je dois signaler le vote par l'assemblée départementale de la Charente-Inférieure d'une indemnité de 12.000 francs en faveur d'une nourrice de l'Assistance publique, mère de cinq enfants qui fi syphilisée par un nourrisson.

Comme on le voit par cette courte revue qu nous venons de passer des travaux accompli l'œuvre médico-hygiénique des Conseils généra est modeste. C'est là un fait qui, de prime abor a lieu de surprendre si l'on songe que dans c assemblées le nombre des médecins est relat vement assez considérable.

Mais, hélas! qui ne sait qu'aujourd'hui la pol tique est infiniment plus tentante que toute aut occupation?

Comment alors s'étonner si l'on oublie po elle les plus pressantes nécessités de l'hygiè et de l'assistance, si l'on paralyse à l'occasion l hommes d'initiative qui aimeraient à consacr leurs efforts à des occupations plus immédi tement profitables!...

G. Vitoux.

LA RÉFORME DES ÉTUDES MÉDICALES

Cette question, qui a déjà tant fait couler d'enc vient d'être soulevée de nouveau par le profess *Monprofit* (d'Angers), président du XIX° Cong français de chirurgie, dans le discours qu'il a p noncé, lundi dernier à la séance d'ouverture de Congrès.

Après avoir montré qu'actuellement les chirurgi doivent tendre moins au perfectionnement de la te nique opératoire qu'au perfectionnement du d gnostic — l'opération précoce étant presque toujo facile, inoffensive et efficace; l'opération tardive, contraire, étant difficile, longue, dangereuse, et s vent inefficace — M. Montprofit considère que meilleur moyen d'arriver à ce but, c'est de condu de bonne heure, de suite, le jeune étudiant aux des malades, de façon à l'initier longuement à l'ar diagnostic d'où dépend l'art de guérir.

Eliminateur Physiologique de l'Acide urique

SOLUROL

(ACIDE THYMINIQUE PUR)

« *L'acide thyminique est l'éliminateur physiologique de l'acide urique.*
« *Son absence chez les goutteux détermine la rétention des urates et leur*
« *dépôt dans les tissus* ».

Le **SOLUROL** *(Acide thyminique)* doit être employé dans tous les cas où l'acide urique est formé en quantité supérieure à la normale, et notamment dans les diverses manifestations de l'**arthritisme.**

Dans la **Goutte aiguë**, le *SOLUROL* diminue l'intensité des crises et les espace de plus en plus.

Dans la **Goutte chronique**, les **Lithiases**, les **Coliques néphrétiques**, le **Rhumatisme déformant** et dans la **Diathèse urique** en général, le *SOLUROL*, en assurant une élimination complète de l'acide urique, fait disparaître les symptômes causés par l'uricémie.

Le **SOLUROL** s'administre sous forme de **Comprimés** dosés à **0gr. 25.**

DOSE MOYENNE : 0g 75 de SOLUROL par jour, soit 3 COMPRIMÉS. — On peut sans inconvénient porter cette dose à 1 gr. 25 et même 1 gr. 50, suivant l'intensité de la crise.

Le **SOLUROL** ne fatigue pas l'estomac.

(Demander la Littérature aux Laboratoires CLIN)

LABORATOIRES CLIN, F. COMAR & Cie, PARIS.

1096

Savon Dentifrice Vigier — LE MEILLEUR DENTIFRICE ANTISEPTIQ Phcie 12 boulevard Bonne-Nouvelle Pa

C'est dire qu'il faut réformer essentiellement le régime actuel des études médicales.

« Je ne veux pas, a dit M. Monprofit, examiner ici toutes les réformes qui pourraient être faites à ce régime actuel; je parlerai seulement des plus importantes à mon sens.

La première question est celle des sciences accessoires, et elle n'est pas nouvelle. Messieurs, voici ce qu'en disait un homme que j'aime à citer, et que je citerai encore, c'est Trousseau, le grand clinicien du siècle dernier :

« La vie d'un homme intelligent suffit à peine à « connaître la physiologie, la pathologie médico-chi- « rurgicale et la thérapeutique; comment demander « à un élève de dissiper son attention dans des études « accessoires, qui, pour n'être pas complètement « inutiles, sont cependant trop peu importantes pour « qu'on leur doive sacrifier la physiologie, la cli- « nique, et la thérapeutique, sans lesquelles il ne « peut y avoir de médecin... »

Je n'en aurais pas dit autant, et je réclame même pour l'anatomie que Trousseau ne nomme pas, mais qu'il avait, je pense, aussi en vue. Je ne trouve pas inutile qu'on enseigne aux étudiants les sciences dites accessoires, mais je voudrais qu'on les enseignât un peu plus appliquées à la médecine et que cet enseignement fût rapproché de la clinique de telle sorte qu'il n'empêchât pas les élèves de suivre l'hôpital dès leur première année.

Car le médecin vivra toute sa vie avec la clinique et la thérapeutique, toute sa vie il devra examiner des malades et les soigner après avoir quitté l'école. C'est donc surtout de ce côté qu'il faut le renseigner et l'instruire.

La seconde question est celle des études anatomiques et cliniques.

Pour l'anatomie, tout le monde, je crois, est d'accord; l'importance des études anatomiques ne saurait être exagérée ; et nous, chirurgiens, nous trouvons qu'on ne l'étudiera jamais assez. Le temps consacré aux dissections est vraiment trop court pour permettre d'acquérir des connaissances qu'il faut apprendre, oublier et apprendre vingt fois avant d'en posséder même les traits essentiels. Il faut vraiment le dévouement et la science de nos maîtres pour que les résultats actuels puissent être obtenus.

Pour les études cliniques je citerai encore ce que disait Trousseau dans l'admirable *Introduction* à ses cliniques : « *Du jour qu'un jeune homme doit être médecin* », disait-il, « *il doit fréquenter les hôpitaux* ».

Nous ne dirons pas autre chose aujourd'hui : Du jour qu'un jeune homme commence à étudier la médecine, il doit fréquenter assidûment l'hôpital, et j'ajouterai : la salle de dissection. Etudes cliniques et études anatomiques, ce sont là les fondements, ce sont les véritables bases de toute éducation médicale sérieuse.

. . . . . .

L'importance des études cliniques est d'autant plus grande aujourd'hui que le nombre des maladies dans lesquelles une décision opératoire peut s'imposer brusquement est plus considérable.

On dit assez habituellement que le jeune docteur prendra peu à peu dans la pratique l'expérience qui lui fait défaut ; je le veux bien, mais il est nécessaire qu'il ait, avant de quitter l'École, des connaissances précises, des règles sûres qui lui permettent d'arriver au diagnostic et de ne pas errer grossièrement.

Il ne s'agit plus aujourd'hui de faire comme autrefois, une médecine de symptômes, et de regarder les maladies évoluer sans se donner la peine de faire un diagnostic précis ni de prendre une décision.

Nous avons connu jadis ces praticiens-là ; l'inaction, l'inertie étaient leurs seules armes... et elles étaient redoutables. Elles le seraient encore plus aujourd'hui ; car beaucoup de lésions internes qui étaient autrefois au-dessus des ressources de l'art, et qu'on laissait par force évoluer naturellement vers leur fin bonne ou mauvaise, doivent être interrompues dans leur cours par notre intervention.

Qu'il s'agisse d'une pleurésie purulente, d'une collection interlobaire, d'un abcès cérébral, d'une appendicite, d'une cholécystite, d'un ulcère de l'estomac, ou d'une hémorragie pelvienne, le devoir est le même; il faut, avec le plus grand soin, surveiller la marche de la maladie, et intervenir en cas de danger. Nous ne pouvons plus laisser *agir* la « *bonne nature* » que si nous voyons son « *action* » tendre vers la guérison, et nous avons plus d'un moyen de nous en assurer. Si au contraire nous voyons cette *action médicatrice* faiblir, notre abstention ne s'explique plus et devient absolument condamnable.

Eh bien, pour que le jeune médecin ait la pleine conscience des devoirs que lui impose sa profession, il faut qu'une longue et assidue fréquentation de l'hôpital l'ait mis en pleine possession de toutes les responsabilités qui pèsent sur lui. Il faut absolument qu'il soit en état de faire un diagnostic exact dans la plupart des cas, et de voir les solutions thérapeutiques que ce diagnostic comporte.

L'hôpital n'est pas seulement une école de diagnostic et de traitement ; c'est là seulement que les questions de pure science peuvent être exposées de façon à frapper l'esprit de l'étudiant, à retenir son attention, et à se fixer dans son souvenir.

C'est à propos du malade que le laboratoire doit intervenir pour éclairer le diagnostic, élucider la pathogénie, diriger le traitement.

Nous ne pouvons espérer faire de progrès sérieux dans le traitement chirurgical des maladies internes qu'avec des médecins habitués à faire le diagnostic dès le début, d'après les troubles fonctionnels, et non d'après des signes trop évidents qui montrent que la maladie a bientôt accompli sa marche entière, c'est pour cela que la question de l'enseignement se lie intimement aux nécessités présentes de la chirurgie, et c'est pour cela que j'ai tenu à en parler ici.

Nous avons bien un espoir, mais peut-être sera-t-il déçu ! Nos étudiants vont passer désormais deux années au service militaire. Je ne vois pas d'emploi plus utile de ces deux années que le perfectionnement de leurs études médicales, surtout en ce qui concerne les matières les plus ardues, celles qu'on n'apprend bien que lorsqu'on y est un peu contraint. L'occasion est belle d'organiser avec l'aide de nos collègues de l'armée un enseignement irréprochable qui bénéficierait un peu du recueillement et de la discipline militaires. Les résultats obtenus à l'Ecole de Lyon sont de ceux qu'on peut louer et admirer.

L'intérêt du pays n'est-il pas d'avoir en temps de paix comme en temps de guerre des médecins instruits et expérimentés? Ces deux années, au lieu d'être un retard et une difficulté pour les études médicales, pourraient devenir un moyen de les perfectionner, pour le plus grand bien du public.

LES CONTRE-INDICATIONS DU FER

Tous les praticiens savent que le fer est contre-indiqué chez les tuberculeux, les dyspeptiques et les eczémateux. Comment alors assurer la réparation globulaire chez ces malades qui sont le plus souvent en état d'hypoglobulie notable ?

L'hémoglobine vraie (qu'il ne faut pas confondre avec le sang desséché qu'on décore de ce nom dans le commerce) rend ici des services qu'ont pu apprécier déjà nombre de médecins, traitant soit les affections générales, soit les maladies de la peau.

L'hémoglobine constitue un traitement à la fois ferrugineux et zomothérapique, exempt des complications qu'entraîne l'usage de la viande crue et de ses jus (tenia, ptomaïnes).

Cette substance ne demande aucun effort aux organes digestifs, pour la raison qu'elle constitue un fer déjà vitalisé. (Expériences dans les hôpitaux de Paris, Hémoglobine Deschiens.)



TONIQUE REMINÉRALISATEUR SANS ALCOOL

EXTRAIT DE CÉRÉALES ADRIAN

ADULTES 4 Cuillerées à soupe par jour.
ENFANTS 4 — à dessert —

LIQUIDE ou GRANULÉ

TROUBLES DE LA CROISSANCE
LYMPHATISME — ANÉMIE
MALADIES DE NUTRITION AIGUES OU CHRONIQUES

9, Rue de la Perle, PARIS.

POUR ÉVITER CONTREFAÇONS et SUBSTITUTIONS
PRESCRIRE :
TABLETTES MERCK DE VERONAL
au Cacao, dosées à 0 gr. 50, faciles à désagréger et divisibles par moitié.
Pharmacie du Dr BOUSQUET, *Licencié ès-Sciences*, 63, Rue La Boétie, PARIS.

PRODUITS THÉRAPEUTIQUES TITRÉS
ECALLE-LABÉLONYE

PRÉPARATIONS TITRÉES *d'après leur richesse naturelle en leur principal principe actif* "Digitaline".

COMPRIMÉS de DIGITALE
H. ÉCALLE
Docteur en Pharmacie de l'Université de Paris.
Chaque comprimé renferme 0,10 cgr. de Poudre de Feuilles de Digitale titrée à 2 gr. 50 de Digitaline cryst. par 1,000 gram. de plante et contient par conséquent exactement un quart de milligr. de Digitaline cristallisée.
Il est destiné soit à une *infusion*, soit à une *macération* (de 1 à 4 en 24 heures).

Solution de DIGITALINE cryst.
H. ÉCALLE
Titrée au millième.
Cinq gouttes du *flacon compte-gouttes spécial* renferment mathématiquement un dixième de milligramme de Digitaline cristallisée.
(20 à 50 gouttes en 24 heures).

Sirop de Digitale de LABÉLONYE
Titré
à un tiers de milligramme de Digitaline cryst. par cuillerée à bouche.
Trois cuillerées à bouche ou la dose normale de 24 heures, renferment par conséquent un milligramme de Digitaline cristallisée.

GRANULES de DIGITALINE cryst.
H. ÉCALLE
au dixième de milligr. (*4 à 10 en 24 heures*)
AMPOULES PROPULSIVES (Brevet Robert et Carrière)
de DIGITALINE cryst. H. ÉCALLE
Titrées au cinquième de milligr.
(1 à 4 en 24 heures)
(*Directement injectables*).

LABÉLONYE & Cie, 99, Rue d'Aboukir, PARIS.

IODONE

(IODO-PEPTONE)
combinaison organique
d'IODE et de PEPTONE
entièrement assimilable

CONTRE :

AFFECTIONS CARDIAQUES
ARTÉRIO-SCLÉROSE, OBÉSITÉ, ASTHME
RHUMATISMES, EMPHYSÈME, SYPHILIS

5 gouttes contiennent 1 centigramme d'**IODE** — 20 gouttes correspondent à 1 gramme d'**IODURE de POTASSIUM**

ÉCHANTILLONS SUR DEMANDE à MM. LES MÉDECINS. — DÉPOT : **ROBIN**, 13, Rue de Poissy, PARIS

VALEROBROMINE
LEGRAND

LIQUIDE. 0,50 par cuill. à café. 2 à 6 par jour.
DARRASSE Frères, 13, rue Pavée, PARIS

CAPSULES. 0,25 par capsule. 4 à 12 par jou
Enrobage au Gluten et noyau lentement soluble.

AVIS.

PARKE, DAVIS et Cie. ont SEULS le droit de fabriquer l'ADRENALINE d'après le procédé du Dr. TAKAMINE q l'a découverte. SE MEFIER DES CONTREFACONS. Spécifiez "ADRENALINE—TAKAMINE" et exigez le no PARKE, DAVIS et Cie. sur l'étiquette. Gros:—ADRIAN et Cie.—9, Rue de la Perle, Paris.

LABORATOIRE DE STÉRILISATION
85, Rue Mozart, PARIS

AMPOULES FRAISSE

A TOUS PRODUITS INJECTABLES

PRIX EXCLUSIFS A MM. LES DOCTEURS
(Boîtes de 25 ou 50 ampoules)

BOITES DE 50 AMPOULES		DOSAGE par cent. cube	PRIX de la boîte
Morphine	Ampoules d'urgence.	0 gr. 01	5 fr.
Huile camphrée		0 gr. 10	5 »
Caféine		0 gr. 20	5 »
Ergotinine		1/2 milligr.	5 »
Spartéine		0 gr. 05	5 »
Cocaïne		0 gr. 01	5 »
50 Ampoules d'urgence (assorties)		assort (la boîte)	5 »
Héroïne		0 gr. 01	5 »
Cacodylate de Soude		0 gr. 05	5 »
Arrhénal		0 gr. 05	5 »
Glycérophosphate de Soude		0 gr. 20	6 »
Cacodylate iodo-hydrargyrique		0 gr. 03	6 »
Benzoate de Mercure		0 gr. 01	5 »
Bi-iodure ioduré (sol. aqueuse)		0 gr. 02	6 »

Le Laboratoire FRAISSE exécute toute formule spéciale qui lui est confiée.

Marius FRAISSE, pharmacien. Tél. **682-16**

Traitement de la Tuberculose

DE LA GRIPPE, NEURASTHÉNIE, IMPALUDISME
Par le CACODYLATE de GAIACOL

Cette combinaison de l'**Arsenic à l'état organique** avec le **Gaïacol** ne trouble pas les fonctions digestives et donne également d'excellents résultats dans le traitement de l'**Anémie**, la **Leucémie**, le **Psoriasis**, le **Lupus érythémateux**, etc. Elle favorise la **croissance.**

AMPOULES GAIACACODYLIQUES

à 0 gr. 05 de CACODYLATE de GAIACOL par cent. cube.
POUR INJECTIONS HYPODERMIQUES
Prix de la boite de 15 ampoules, 5 fr.

Perléines de Gaïacacodyl Vigier

à 0 gr. 025 de CACODYLATE DE GAIACOL
DOSE : 2 à 4 perléines par jour, au moment des repas.
Prix du flacon : 4 fr. 50

Huile vierge de Foie de Morue
VIGIER

QUALITÉ EXTRA — ASSIMILATION FACILE, RAPIDE ET COMPLÈTE

Cette huile, spécialement préparée pour mon officine et exclusivement avec des foies de morue frais, est très riche en principes actifs : *Iode*, *Phosphore* et *Alcaloïdes*; elle est très bien supportée, même pendant l'été. — **Prix du flacon : 4 francs.**

Pharmacie CHARLARD-VIGIER, 12, boul. Bonne-Nouvelle, Paris

ZÔMOL

PLASMA MUSCULAIRE

(Suc de Viande desséché)

Renferme, à l'état sec, les précieux éléments auxquels la viande crue doit ses propriétés reconstituantes. Héroïque dans la **Tuberculose**, l'**Anémie**, la **Chlorose**, la **Neurasthénie**, les **Convalescences**, etc., il ne doit pas être confondu avec les préparations culinaires connues sous le nom d'extraits ou de jus de viande et qui sont dénuées de toute action thérapeutique.

VIAL, 1, rue Bourdaloue, — BÉRAL, 14, rue de la Paix.

CAPSULES DE

Sulfate de Quinine

de

PELLETIER

ou des

3 CACHETS

SUPPRESSION d'amertune, facilité d'absorption et solubilité garanties. Chacune d'elles porte le nom *Pelletier* et renferme 10 centigrammes.

Le prix pour le pharmacien est de 6 centimes pièce par flacon de 100; il peut les détailler au gré du médecin. Les sels suivants :

Bisulfate de quinine,
Bromhydrate de quinine,
Lactate de quinine,
Chlorhydrosulfate de quinine,
Chlorhydrate de quinine,

Se délivrent également en capsules de 10 centigrammes, mais leur prix varie suivant le cours.

DÉPOT : Pharmacie 20, Rue de Châteaudun, PARIS

ET TOUTES LES PHARMACIES

CAPSULES DE

LÉCITHINE VIAL

(PHOSPHORE ASSIMILABLE DE L'ŒUF)

à 0 gr. 05 de Lécithine pure par capsule.

La lécithine, grâce à son action spécifique sur les déperditions phosphatiques et à son influence remarquable sur les échanges nutritifs, est nettement indiquée dans la ***Tuberculose, Neurasthénie, Surmenage, Convalescence, Chloro-Anémie, Rachitisme, Croissance, Diabète, Phosphaturie.***

Les **CAPSULES DE LÉCITHINE VIAL** qui renferment la lécithine à l'***état soluble,*** ont l'avantage de masquer la saveur âcre et écœurante que les solutions ou sirops de ce produit ne parviennent pas à atténuer.

DOSES : ADULTES : 3 capsules par jour; — ENFANTS : 1 capsule par jour.

Pharmacie VIAL, 1, rue Bourdaloue.

GLYCOGÈNE

Du Docteur J. de NITTIS

La présence du Glycogène dans le sang des individus sains, sa diminution dans celui des déprimés et en général de tous les malades, suffit à justifier son emploi dans

L'ANÉMIE, CACHEXIE, NEURASTHÉNIE, TUBERCULOSE, LES MALADIES CONSOMPTIVES ET LES ACCÈS FÉBRILES.

Sous l'influence de la médication glycogénique les malades éprouvent un sentiment de bien-être et de force et augmentent rapidement de poids.

CAPSULES dosées à 0 gr. 05 de Glycogène. — INJECTIONS dosées à 0 gr. 10 de Glycogène par C.C.

EXIGER LA SIGNATURE : *Dr J. de Nittis*

Phie CHANDRON,
20, rue de Châteaudun.

ORTHOPÉDIE

Fabrique fondée en 1830

MAYET-GUILLOT

Téléphone 289-01.

67, Rue Montorgueil, PARIS.

ALEXINE

ACIDE PHOSPHORIQUE entièrement libre

Biphosphate de Manganèse — Biphosphate de Fer

GRANULÉ

Formule et Procédé du Laboratoire JOULIE

EXPÉRIMENTÉ dans les HOPITAUX

« *L'Alexine est sans aucune analogie avec les préparations phosphatées connues (Phosphate de chaux, Glycérophosphates, Phosphore organique, etc.).*

« *L'Alexine permet d'appliquer la médication phosphorique d'une façon sûre et efficace.* »

Dosage régulier, Pureté absolue, Maniement pratique, Goût très agréable

Rhumatisme — Goutte — Tuberculose — Neurasthénie — Dermatoses — Infections, etc.

DOSE : 1 à 2 bouchons-mesure, dans un peu d'eau, à chaque repas

ENFANTS : Réduire les doses de moitié.

J. CHATELAIN, phien — USINES et DÉPOT : 15, rue de Paris, à PUTEAUX (Seine). — Toutes Pharmacies.

SÉDATION IMMÉDIATE DE LA TOUX

SIROP DU Dr BOUSQUET

Titré à 0,01 de **DIONINE-MERCK** et II gouttes de **Bromoforme** par cuillerée à bouche.

DOSE QUOTIDIENNE : 4 à 8 cuillerées à potage pour les Adultes.

Pharmacie du Dr BOUSQUET, 63, Rue La Boétie, PARIS (8e).

PLUS ACTIVE ET MOINS TOXIQUE

que les OPIACÉS et tous leurs DÉRIVÉS NATURELS ou SYNTHÉTIQUES

PAS D'ACCOUTUMANCE
PAS D'EUPHORIE

DIONINE-MERCK

SPÉCIFIQUE DE LA DOULEUR et de la TOUX de TOUTE ORIGINE

0 gr. 05 à 0 gr. 10 par jour.

en Sirop, Potion, Injections s.-cut., Suppositoires, etc.

NOTICE EXPLICATIVE ET ÉCHANTILLONS FRANCO

SPÉCIALITÉS MERCK, 32, Rue Saint-Antoine, PARIS.

Tablettes du Dr Bousquet à la DIONINE-MERCK

Dosées à 0 gr. 02 — 3 à 4 par jour.

REMÈDE SPÉCIFIQUE DE LA DOULEUR NÉVRALGIES, COLIQUES HÉPATIQUES ET NÉPHRÉTIQ.

Pharmacie du Dr BOUSQUET, 63, Rue La Boétie, Paris.

DIATHÈSE URIQUE

PIPERAZOL TISSOT

(PIPERAZINE LITHINÉE)

Le MEILLEUR DISSOLVANT des calculs et concrétions uratiques ou biliaires.

JAMAIS de CONTRE-INDICATION

RHUMATISMES, GOUTTE, GRAVELLE, COLIQUES NÉPHRÉTIQUES et HÉPATIQUES, MIGRAINES, URTICAIRE, URINES CHARGÉES, etc.

DOSE : Une cuillerée 2 à 3 fois par jour dans un verre d'eau. — *DÉPOT :* PARIS, 34, Bd de Clichy, *et toutes Phies.*

TRAITEMENT PHOSPHO-ARSENIO-HÉMATIQUE

NOUVELLE MÉDICATION RECONSTITUANTE

Phospho-Méthylarsinate et nucléoglobine.

Véritable Spécifique des Dyscrasies consomptives.

SIROP, DRAGÉES ET AMPOULES DE



NERVOCITHINE TISSOT

RÉGÉNÉRATEUR DE LA CELLULE

« *Le pouvoir actif de deux substances combinées est plus fort que la somme de la puissance de chacune* ».

INDICATIONS : Chloro-Anémie, Fatigue, Surmenage, Troubles de Croissances et de la Nutrition, Diabète, Leucémie, Néoplasie, Impaludisme et toutes Débilités.

Prescrire : NERVOCITHINE TISSOT. — MODE D'EMPLOI : 2 à 5 dragées par jour aux repas, ou 2 à 5 cuill., ou 1 à 2 injections.

DÉPÔT : PARIS, 34, Boulevard de Clichy.

NOTES DE CLINIQUE ET DE THÉRAPEUTIQUE

La frayeur dans l'étiologie de la chlorose. — M. DE RENZI (de Naples) a observé le fait suivant qui montre bien le rôle important que la peau est susceptible de jouer comme facteur étiologique vis-à-vis de la chlorose. Deux sœurs, âgées de dix-sept et vingt et un ans, furent pendant plusieurs jours en proie à une violente terreur lors de la récente éruption du Vésuve. Aussitôt après elles furent prises en même temps de faiblesse, palpitations, pâleur, etc., et en quelques jours le syndrome chlorotique était complètement réalisé chez l'une et l'autre (*Nuova Rivista Clinico Terapeutica*, Juillet 1906, p. 340). P.

* * *

Ictère émotif chez une femme enceinte. — M. LAMBRIOR (de Jassy) a eu l'occasion de donner ses soins à une jeune femme qui, au cours d'une très longue absence de son mari, était devenue enceinte. Arrive une lettre annonçant le retour inopiné du mari. Une heure après la réception de cette fâcheuse nouvelle les conjonctives et la peau étaient déjà d'un jaune intense.

Cet ictère eut une évolution banale et se termina sans avoir provoqué d'accouchement prématuré, contrairement à la règle... et à l'ardent désir de la malade (*Revue de médecine*, 1906, 10 Juillet, p. 597). P.

FACULTÉ DE PARIS

Clinique des maladies du système nerveux. — Un cours complémentaire et pratique (3e série) de neuropathologie, sous la direction de M. HENRI CLAUDE, et avec le concours et la collaboration de MM. LEJONNE, chef de clinique de la Faculté; DUPUY-DUTEMPS, ophtalmologiste des hôpitaux, chef du service ophtalmologique; ALQUIER, chef des travaux d'anatomie pathologique; HUET, chef du service d'électrothérapie; GELLÉ, chef du service otologique, commencera le 15 Octobre 1906 et durera un mois. Il aura lieu tous les jours, excepté les dimanches et fêtes, à 5 heures de l'après-midi, à la Salpêtrière, salle d'examen de la clinique. Les leçons auront un caractère essentiellement pratique; la symptomatologie et le diagnostic seront particulièrement développés et exposés avec présentation de malades. Les pièces anatomiques et les préparations histologiques du laboratoire seront mises à la disposition des auditeurs pour les études anatomo-pathologiques.

Programme du cours. — Séméiologie générale du système nerveux. Manière d'examiner un malade. — Hémiplégie. Hémorragie et ramollissement cérébral. — Tumeurs cérébrales. — Aphasies. — Encéphalopathies infantiles (maladie de Little, hémiplégie infantile). — Méningites, hémorragies méningées, ponction lombaire. — Syndrome cérébelleux. Maladie de Friedreich. — Syndromes bulbo-protubérantiels. Paralysies bulbaires. — Myélites aiguës. — Paralysie infantile. — Sclérose en plaques. — Sclérose latérale amyotrophique. — Syringomyélie. — Tabes. Scléroses combinées. — Compressions de la moelle. Syndromes de Brown-Sequard et de la queue de cheval. — Tuberculose des centres nerveux. — Syphilis des centres nerveux. — Paralysie générale. — Atrophie musculaire progressive. Atrophies musculaires en général. — Myopathies. — Polynévrites. — Paralysie des plexus. Névralgies (faciale, sciatique, etc.). — Epilepsie. — Hystérie. — Neurasthénie. — Psychoses. — Maladie de Parkinson. Chorée. Tics. Tremblements. — Examen électrique. — Electrothérapie. — Examen des oreilles. — Examen des yeux.

Les dates exactes de chaque leçon seront fixées ultérieurement. Des certificats d'assiduité pourront être délivrés à la fin du cours aux personnes qui en réclameront. Trois séries de leçons du même genre sont faites tous les ans : la première en Novembre et Décembre; la seconde en Février et Mars; la troisième en Mai et Juin.

Le droit à verser est fixé à 80 francs.

UNIVERSITÉS DE PROVINCE

Faculté de médecine de Bordeaux. — Sont maintenus dans leurs fonctions pendant l'année scolaire 1906-1907 :

MM. LAFON, chef de clinique ophtalmologique (3e année); PERY, chef de clinique d'accouchements (3e année); RABÈRE, chef de clinique chirurgicale des maladies des enfants (2e année); ROQUES, BRINDEL, FRÈCHE, ORAISON et GALTIER, aides de clinique; BENOIT-GONIN, VALLETEAU, DE MOULLIAC et MATHIEU, aides d'anatomie; MURATET, aide-préparateur du Laboratoire des cliniques.

HOPITAUX ET HOSPICES

Hôpital Saint-Antoine. — Un cours de vacances de *Radiographie médicale* sera fait par M. BÉCLÈRE, médecin de l'hôpital Saint-Antoine, tous les jours, du dimanche 14 Octobre au dimanche 21 Octobre.

Matin, 10 heures. — Enseignement des notions théoriques et techniques indispensables à la pratique de la radioscopie, de la radiographie et de la radiothérapie.

Matin, 11 heures. — Exercices pratiques de radioscopie, particulièrement appliqués à l'exploration des organes thoraciques et de l'estomac.

Soir, 2 heures. — Exercices pratiques de radiographie simple et stéréoscopique des diverses régions.

Le cours théorique, librement ouvert à tous les étudiants et docteurs en médecine, commencera le *dimanche 14 Octobre à 10 heures du matin*, à l'hôpital Saint-Antoine, salle Magendie (2e étage).

Le droit d'inscription pour les exercices pratiques de radioscopie et de radiographie est de 100 francs; les exercices auront lieu à partir du lundi 15 Octobre dans le laboratoire du Dr Béclère.

(En raison du nombre forcément restreint des personnes qui pourront y participer à la fois, on est prié de s'inscrire le plus tôt possible).

NOUVELLES

Paris et Départements.

Corps de santé militaire. — Sont arrêtées les mutations suivantes :

Médecin-major de 1re classe de l'armée territoriale : M. Jagot-Lacoussière passe à la 13e région.

Médecin-major de 2e classe de l'armée territoriale : M. Arrufat passe à la 16e région.

Médecins aides-majors de 1er classe de réserve : MM. Névejan passe à la 1re région; Perrier passe au gouvernement militaire de Paris; Pottevin passe à la 3e région; Tonnel passe à la 1re réglon.

Médecins aides-majors de 1re classe de l'armée territoriale : MM. Boureau passe au gouvernement militaire de Paris; d'Haussy passe à la 1re région; Lamoureux passe à la 2e région; Musin passe à la 2e région; Patoir passe à la 1re région; Piguet passe au gouvernement militaire de Paris.

Médecins aides-majors de 2e classe de réserve : MM. Bravy passe au Gouvernement militaire de Paris; Buy

SIROP LAXATIF VERNEUIL (Manne casse tamarin)

Préparé spécialement pour BÉBÉS ET ENFANTS de 2 mois à 15 ans

Vrai spécifique de la Constipation, précieux dans grippe bronchite, coqueluche, impétigo, helminthiase, état convulsif, et toutes maladies ou indispositions dans lesquelles un laxatif est nécessaire.

DOSES de 2 mois à 2 ans : 1 cuiller à café par jour. de 2 ans à 5 ans : 1 cuiller à dessert — de 5 ans à 15 ans 1 cuiller à soupe —

Le conseiller chaque fois que les parents demandent un dépuratif pour leurs enfants, car le meilleur des dépuratifs est encore un bon laxatif.

Toutes Phies. — ECHANTILLONS : VERNEUIL, à Conflans (Seine-et-Oise).

ANÉMIE LA BOURBOULE FIÈVRES MALADIES DE LA PEAU VOIES RESPIRATOIRES

L'AMÉNORRHÉE, la DYSMÉNORRHÉE, la MÉNORRHAGIE cèdent rapidement si l'on emploie, à la dose de 2 à 4 Capsules par jour

L'APIOL des Docteurs JORET & HOMOLLE

RÉGULATEUR PAR EXCELLENCE DE LA MENSTRUATION

Pharmacie G. SÉGUIN, 165, Rue St-Honoré, Paris (Place du Théâtre Français) et toutes Pharmacies.

DYSPEPTINE HEPP

Suc gastrique naturel, pur extrait de l'estomac du porc vivant

par le Docteur HEPP, Ancien Interne des Hôpitaux de Paris.

64, rue Taitbout, Paris, et toutes pharmacies.

GRANULES ANTIMONIAUX du Dr PAPILLAUD

MÉDICATION à base D'ARSÉNIATE D'ANTIMOINE (0,001 m/m par Granule)

EFFETS COMPLÉMENTAIRES de l'ARSENIC et de l'ANTIMOINE. — RAPPORT à l'ACADÉMIE de MÉDECINE

EMPHYSÈME, Asthme, Bronchite chronique, Dilatations des Bronches et AFFECTIONS du CŒUR droit consécutives, Troubles de la Circulation, ARTÉRIO-SCLÉROSE, Palpitations, Intermittences, Angine de Poitrine, Affections névrosiques du Cœur. — DOSE : 2 A 8 GRANULES PAR JOUR.

Dépôt Général : Pharmacie GIGON, 7, Rue Coq-Héron, PARIS et toutes Pharmacies.

Envoi de flacons d'essai à MM. les Docteurs.

LAIT CAILLÉ BULGARE

Ce lait préparé avec le ferment bulgare au Laboratoire spécial du KÉPHIR SALMON est préconisé par les savants comme aliment de choix, pour enrayer les effets de la vieillesse et comme antiseptique intestinal.

PRIX DU POT : 0 FR. 50

Livraisons quotidiennes. 28, rue de Trévise, Paris (Tél. 149-78) Fournisseur des Hôpitaux

Maladies de l'Estomac et de l'Intestin

CHARBON TISSOT

AGGLOMÉRÉ au GLUTEN, AROMATISÉ à l'ANIS

Très légèrement additionné de *Benzoate de Naphtol*.

ABSORPTION FACILE — PAS DE BRULURES — PAS DE NAUSÉES

Pouvoir absorbant considérable.

DIGESTIONS PÉNIBLES — BALLONNEMENTS — DILATATIONS CONSTIPATION — DIARRHÉES — COLITES, etc.

34, Boulevard de Clichy, Paris ET TOUTES PHARMACIES.

ETABLISSEMENT DE SAINT-GALMIER (LOIRE)

SOURCE BADOIT

L'EAU DE TABLE SANS RIVALE. — La plus Légère à l'Estomac.

VENTE 20 Millions de Bouteilles PAR AN

Déclarée d'Intérêt Public Décret du 12 Août 1897.

MgO2 HOPOGAN USAGE INTERNE

PEROXYDES MEDICINAUX CHIMIQUEMENT PURS exclusivement préparés pour l'USAGE MÉDICAL

17 Rue d'Athènes Paris

EKTOGAN Zn O2 USAGE EXTERNE

passe à la 17e région; Clos passe à la 17e région; Danjean passe à la 15e région; Dromard passe à la 15e région; Eissendeck passe à la 2e région; Gontier passe à la 6e région; Liron passe à la 9e région; Mousseaux passe au Gouvernement militaire de Paris; O'Neill passe à la 10e région; Rocher passe à la 15e région.

Médecins aides-majors de 2e classe de l'armée territoriale : MM. Danès passe à la 8e région; Delastre passe au gouvernement militaire de Paris.

— M. le médecin inspecteur Catteau, directeur du service de santé au ministère de la guerre, est placé dans la 2e section (réserve) du cadre des médecins inspecteurs.

— Sont nommés dans le cadre des officiers de réserve et de l'armée territoriale :

Au grade de médecin principal de première classe de réserve : M. Annesley.

Au grade de médecin-major de 1re classe de l'armée territoriale : MM. les médecins-majors de 1re classe, Mickniewski, Moreaud et Lucas.

Au grade de médecin aide-major de 2e classe de réserve : MM. Kœnig, Devignevielle, Couëtoux, Gassion, Lequeux, Rénal, Maudet, Renon, Liégard, Fonzes, Gailhard, Dumora, Arcelin, Bouchot, Louste, Guelpa, Boidin, Germond, Sari, Oliviéri, Monod, Labrevoit, Ledroit, Ragaine, Duvernay, Delattre, Rathery, Bouchet, Hervé, Coste, Boloquy, Rivière, Chevassu, Lehmann, Dubos, Camus, Emon, Guibert, Berret, Sourdin, Louyriac, Gadrat, Yvernogeau, Royet, Drevon, Rousseau, Renon, Chappat, Proust, Privat, Goulden, Renouf, Roux, Ginet, Chatenay, Chevallier, Séjournet, Hérique, Martin dit Sisteron, Verdier, Jolly, Béal, Fau, Eynard, Gelly, Pradelle, Poirault, Roussin, Purseigle, Jacquot, Duchêne, Velluet, Brillaud, Bonne, Courbon, Sommelet, Leuthreau, Barret, Dubois, Moreau, Guilbot, Gardon, Castéran, Etcheverry, Hours, Bignat, Dupardieu, Arnaud, Marchand, Vallet, Lebrun, Chardon, Pelletier, Meignié, Durand, Buy, Védy, Dehon, Le Jariel, Pageix, Mora, Benoist, Gaillemin, Vallette, Giraudoux, Monteil, Bolot, Bertenet, Pomès, Rondot, Boudouresques, Ducroux, Coupé, Lévigne, Pollet, Saint-Marty, Barthélemy, Fournial, Fagart, Porée, Curel, Launay, Sagory.

Au grade de médecin aide-major de 2e classe de l'armée territoriale : MM. Beyaert, Ginestous, Dupont, Zimmern, Dugé de Bernonville, Claude, Martin.

Service de santé de la marine. — M. le médecin de 2e classe Lafolie, du port de Brest, est désigné pour remplir les fonctions d'officier surveillant à l'école principale du service de santé de la marine, à Bordeaux.

— M. le médecin de 1re classe Titi, du port de Cherbourg, est désigné pour aller servir aux forges de la Chaussade, à Guérigny.

— MM. les médecins de 2e classe Lutaud, du port de Cherbourg, et Badin, du port de Lorient, sont autorisés à permuter sur la liste d'embarquement.

Inauguration du square Trousseau. — Il vient d'être procédé sous la présidence de M. Chautard, député, président du Conseil municipal de Paris, à l'inauguration du square Trousseau aménagé sur l'emplacement de l'ancien hôpital Trousseau.

Enseignement de la stomatologie. — En Novembre prochain M. Noguié, dentiste des hôpitaux, commencera dans sa clinique, 50, rue du Faubourg Saint-Antoine, un *cours complet sur les aurifications avec démonstrations pratiques.* Ce cours comprendra environ 15 leçons, et sera ouvert aux docteurs en médecine, étudiants, chirurgiens dentistes.

Étranger.

Congrès international pour l'assistance des aliénés (*Milan, 20 à 30 Septembre 1906*). — Le Congrès international pour l'assistance des aliénés vient de terminer ses travaux après avoir tenu plusieurs séances sous la présidence du célèbre aliéniste Lombroso, de l'ancien ministre Bianchi et du professeur Tamburini.

Parmi les vœux les plus importants du Congrès, citons celui de M. Frank, de Zurich, relatif à la création d'un Institut destiné à lutter contre la folie; celui de M. Marie, médecin en chef de l'asile de Villejuif, délégué du Gouvernement, demandant l'extension des colonisations familiales, et celui de M. Lucien Graux, délégué du Gouvernement français, demandant l'organisation de sanatoriums populaires pour nerveux, édifiés dans des endroits propices, ouverts à tous sans déclaration préalable.

Les membres du Congrès visiteront cette semaine les asiles d'aliénés d'Italie.

Faculté de médecine de Cracovie. — M. Adam Wrzosek est nommé privatdocent de pathologie générale et expérimentale.

CONCOURS

Externat. — Pathologie. — *Séance du 28 Septembre. — Fractures du crâne.* — MM. Fuselier, 10; Dorlencourt, 16; Desemery, 14; Goret, 17; Guédeney, 15; Frette, 18; Istria, 5; Eissen, 12; Garringuenc, 14; Dumont, 18; Hanriot, 14; Mlle Gougel, 11; Gaston (Edgard), 15; Donzelot, 12; Gassier, 13. — *Absents* : MM. Henneton, Gargam, Facque, Garban, Guerche.

Séance du 1er Octobre. — Angine diphtérique. — Ont obtenu : MM. Duquet, 1; Fabrègue; Guillemet, 13; Garnier, 10; Fourrey, 8; Habault, 9; Huber, 17; Fournier, 8; Duchâteau, 10; Gegermacher, 12; Judel, 12; Gaillard, 16; Deffins, 13; Fège, 10; Gautier (Philippe), 12; Mlle Hertz, 13; Gaufroy, 15; Gillard (Henri), 16; Fallot, 16; Gonthier (André), 8. — *Absents* : MM. Golowinsky, Jacobeï.

RENSEIGNEMENTS

A céder, 34, rue de Seine, *Clinique* avec salle d'opérations et trois chambres de malades. S'adresser au Dr Coudray, 71, rue de Miromesnil, de 1 h. à 2 h.

Médecin jeune et actif, ayant exercé, seconderait médecin-directeur dans établissement médical ou paramédical, à Paris ou banlieue. S'adresser *P. M.*, n° 283.

A vendre : attelage complet. — Jument 1 m. 60, 10 ans, sans tares. Coupé de docteur, état neuf, caoutchouté. Harnais plaque argent, neuf. Prix modéré. S'ad. *P. M.*, 285.

Cours pratique des maladies des voies urinaires du Dr Banzet, anc. chef de clin. à la Faculté. Conférences et leçons pratiques de diagnostic et de thérapeutique (leçons pratiques les mardi et vendredi soir, à 8 h. à la clinique, 76, quai des Orfèvres. Nombre des élèves limité. Pour renseig. s'adr. au Dr Banzet, 19, rue de Lille.

La Cie des chargeurs réunis demande *trois médecins sanitaires* maritimes pour assurer les départs suivants : 8 Octobre, de Marseille pour Indo-Chine, sur le *Cholon*; le 22 et le 26, départ du Havre pour le Brésil. Conditions : 300 fr. par mois; voyage payé 2e classe, du point de départ au port du Havre ou de Marseille. S'adresser au Dr Lop, Marseille.

Sanatorium de Montigny (près Douai). — Un poste d'interne ou de médecin-adjoint est vacant au sanatorium de Montigny en Ostrevent. Traitement 1.200 fr. par an, logé, nourri, chauffé et blanchi. 1.800 fr. si l'on est docteur. Adresser les propositions de candidatures avec certificats et titres scientifiques à M. le Secrétaire général de la « Ligue du Nord contre la tuberculose », 8, boulevard Louis XIV, Lille.

AVIS. — Il ne sera répondu qu'aux lettres contenant un timbre de 0 fr. 10.

Le Gérant : Pierre Auger.

Paris. — L. Maretheux, imprimeur, 1, rue Cassette.

SIROP de FELLOWS
aux Hypophosphites composés
LE RECONSTITUANT PAR EXCELLENCE
UNE SEULE PRÉPARATION
Contenant { POTASSE, CHAUX, FER, MANGANÈSE, QUININE, STRYCHNINE et PHOSPHORE, (à l'État d'Hypophosphites)
(1 milligr. de Strychnine par Cuillerée à Café)
SON ACTION CURATIVE EST PROMPTE ET ÉNERGIQUE
dans les cas de
PHTHISIE, NEURASTHÉNIE, ANÉMIE, AFFECTIONS PULMONAIRES, RACHITISME, AFFAIBLISSEMENT GÉNÉRAL, etc., etc.
DOSE : Une Cuillerée à CAFÉ deux ou trois fois par jour.
Flacon 7f50. Chez tous Pharmaciens Demi-Fl. 4f50
DÉPÔT GÉNÉRAL : 5, Rue de la Paix, PARIS.

ICHTHYOL employé avec succès dans le traitement des Maladies cutanées et des organes génito-urinaires, de l'Erysipèle, des Maladies des femmes, des Affections rhumatismales, et à l'intérieur dans la Tuberculose pulmonaire.
MARQUE DÉPOSÉE CONFORMEMENT A LA LOI
S'adresser pour les Monographies à la Société Française des Produits Sanitaires et Antiseptiques, 35, rue des Francs-Bourgeois, Paris.

ANTISEPTIQUE DÉSINFECTANT
LYSOL
ÉCHANTILLON GRATUIT
A MM. les Médecins qui en font la demande à la
SOCIÉTÉ FRANÇAISE DU LYSOL
61, Boulevard Haussmann, Paris.

ANTIÉMÉTIQUE VÉGÉTAL
CÉTRAROSE
MÉDICATION à BASE d'ACIDE PROTOCÉTRARIQUE
Contre les VOMISSEMENTS en général; les VOMISSEMENTS de la GROSSESSE et de la MIGRAINE, et l'ÉTAT NAUSÉEUX.
Dose : 20 à 30 gouttes, 3 ou 4 fois par jour.
Pharmacie A. GIGON, 7, Rue Coq-Héron (Rue du Louvre), PARIS.

Préservation contre la TUBERCULOSE et les autres Maladies respiratoires
PAR LE
Sulfo-Rhinol du Dr Payès
Baume antibacillaire pour le Nez
Le tube : 1 fr. 50. Exiger la marque FOUQUET et Cie

DOSE : 12 centigr. de notre extrait hydro-alcoolique spécial par pilule.
CONSTIPATION
PILULES DE CASCARA MIDY fluidy
ÉCHANTILLON SUR DEMANDE
Produit naturel et complet
Le plus doux et le plus sûr
LAXATIF
ne produisant ni coliques, ni nausées, ni diarrhée.
Prescrit par les Sommités médicales du Monde entier
même chez les femmes enceintes et les nourrices.
Pharmacie MIDY, 113, Faubourg Saint-Honoré, PARIS.
CONSTIPATION
PILULES DE CASCARA MIDY fluidy
MODE D'EMPLOI : 1 à 2 pilules, le soir, au repas ou mieux au coucher.

NÉVROSES — NÉVRALGIES REBELLES
ANÉMIE CÉRÉBRALE — ATAXIE
ALBUMINURIE — PHOSPHATURIE
DÉPRESSIONS NERVEUSES
Vertiges — Hypocondrie
SURMENAGE
EXCÈS

BIOPHORINE

KOLA GLYCÉRO-PHOSPHATÉE

La **BIOPHORINE**, granulé à base de **Kola**, **Glycérophosphate de Chaux**, **Quinquina** et **Cacao vanillé**, est le prototype de la médication Dynamogène antineurasthénique et antidéperditrice. La **BIOPHORINE** très agréable au goût est prise avec plaisir par les malades les plus difficiles.

DOSAGE par K°

Extrait de noix fraîches de Kola	40 gr.
Glycérophosphate de Chaux pur	50 gr.
Extrait de Quinquina	10 gr.
Cacao caraque vanillé	40 gr.
Sucre	Q. S.

A. GIRARD, 22, Rue Condé, Paris, ET TOUTES PHARMACIES. *Envoi franco d'Échantillons aux Docteurs.*

DRAGÉES à 0gr.05cgr. — DOSE : 6 par jour, en 3 fois un peu avant les repas. (Enfants : 2 à 4 dragées).
GRANULÉ à 0gr.10cgr. par cuillerée à café. — DOSE : 3 cuillerées à café par jour. (Enfants : 1 à 2 cuillerées à café.)
AMPOULES à 0gr.05cgr. par centimètres cube. DOSE : 1 injection intramusculaire tous les deux jours.

Ces doses ont été établies pour l'homme par les physiologistes qui ont fait l'expérimentation sur les animaux. Elles ont été reconnues suffisantes par les Cliniciens qui en ont vérifié les applications thérapeutiques.

MÉDICATION PHOSPHORÉE par l'

OVO-LÉCITHINE BILLON

Indications Thérapeutiques :
Celles du Phosphore métalloïde et du Phosphure de zinc :

NEURASTHÉNIE, PHOSPHATURIE
ANÉMIE CÉRÉBRALE
SURMENAGE, CONVALESCENCE, etc.

Efficacité plus grande que celle du Phosphore métalloïde
DANGER NUL

Ne pas confondre la **Médication phosphorée** avec la **suralimentation phosphatée**, celle-ci pouvant se faire par le simple choix d'aliments tels que les jaunes d'œufs, les graines de céréales, etc.

Pharmacie **BILLON**, 46, Rue Pierre Charron, PARIS (8e Arrt)
TÉLÉPHONE : 517-12

E. LEITZ, WETZLAR.



Appareil microphotographique universel.

MICROSCOPES

pour Travaux scientifiques et techniques.

MICROTOMES

Appareils microphotographiques,
Appareils de Projection,
Objectifs photographiques.

CATALOGUES SPÉCIAUX - ENVOI SUR DEMANDE GRATIS ET FRANCO

DÉPOSITAIRES A PARIS :

MM. E. COGIT & Co.

36, Boulevard Saint-Michel.

SUCCURSALES :

Berlin : N. W. Luisenstr, 43.
Londres : 9-15, Oxford Street.
New-York : 30, East 18th Street.
Francfort-s-Mein : Kaiserstr, 64.
St-Pétersbourg : Woskressenski, 11.
Chicago : 32-38, Clark Street.

GOUTTE, GRAVELLE RHUMATISMES

SONT COMBATTUS avec SUCCÈS par les

SELS DE LITHINE EFFERVESCENTS

LE PERDRIEL

Carbonate, Benzoate, Salicylate, Citrate, Glycérophosphate, Bromhydrate

Supérieurs à tous les autres dissolvants de l'acide urique par leur action curative sur la diathèse arthritique même.
L'acide carbonique naissant qui s'en dégage assure l'efficacité de la Lithine.

UN BOUCHON-MESURE représente 15 centigr. de SEL ACTIF.

SPÉCIFIEZ et EXIGEZ le nom **LE PERDRIEL**
pour éviter la substitution de similaires inactifs, impurs ou mal dosés.

ALB. LE PERDRIEL, 11, Rue Milton, PARIS, et toutes Pharmacies.

$C^{20}H^{24}Az^2O^3$, CO^2H^2
Ampoules injectables
à 0 gr. 10, 0 gr. 20 et 0 gr. 50

Nouveau Sel de Quinine

Formiate basique de QUININE LACROIX
Cachets
à 0 gr. 25 et 0 gr. 50

QUINOFORME

Le plus SOLUBLE et le plus RICHE en QUININE des sels connus

Renferme 87,56 p. 100 de Quinine.

DONNE DES SOLUTIONS INJECTABLES NEUTRES ET INDOLORES

H. LACROIX & Cie, 31, rue Philippe-de-Girard, à PARIS (10e arrond.).

EUKINASE

EUPEPTIQUE INTESTINAL

H. CARRION & Cie
54, Faubg Saint-Honoré, Paris
TÉLÉPHONE 136.64

PANCRÉATO-KINASE

DIGESTIF PUISSANT

Paris. — L. MARETHEUX, imprimeur, 1, rue Cassette.